

納品時お願い事項

2024.10.18 第10版

目次

- I. 納品時の原則
- II. 納入時の要望事項
- III. 納品書の取り扱い
 - 1. 記入要領
 - 2. 凡例と注意事項
 - 3. 受渡場所
- IV. 納品書の貼付け方法
 - 1. 基本ルール
 - 2. アイテム混在箱の場合
 - 3. 分箱の場合
- V. EIAJ標準納品書（参考情報）

① 納品書と納品物は 1 対 1 の関係で

※ 誰でも納品書と納品物が分かるように

② 納品書の取扱いルールの遵守

※ 破損、汚れがない

※ バーコードが読める

※ 納品書は見えるところに貼る

③ 最適な梱包方法の実施

※ 過剰梱包は避ける



納品書と納品物が 1 対 1 になっていない

II. 納入時の要望事項

取扱注意

- 緩衝材は複数材質がなるべく混載しないようお願いします。
紙のみ、プラスチックスのみ、ビニールのみ等の単一材質品を使用するよう心がけてください。

- 梱包資材の要望事項
 - ①新聞紙等の印刷物で製品を直接梱包しないようお願いします。
→印刷インクが製品に転写するため。
 - ②粘着テープを直接製品に貼らないようお願いします。
→製品が糊の付着及び化学反応による劣化するため。
 - ③直接、輪ゴムで製品を束ねないようお願いします。
→ゴムが溶けて製品に付着、現品が不明になるため。
 - ④エアーキヤップで直接製品を包まないようお願いします。
→突起の模様が製品につくため。
 - ⑤ガムテープ（紙）は、なるべく使用しないようお願いします。
→開梱確認後テープが貼れないため。

※ 1箱に入れる重量は一人で持ち運べる（約18kg程度）以下にてお願いします。
(1個が18kg以上の物は可)

III. 納品書の取り扱い

取扱注意

1. 記入要領

- ①納入数量・入庫数：当該納品書で納品する数量を記載して下さい。
- ②入数／納入数量：当該梱包への入数と全体の納入数量をそれぞれ記載ください。

* * 試行運用 * *									
発注者 日本アビオニクス株式会社		購販担当者 [REDACTED]		注文番号 3HC210000404					
納入先名称 新横浜事業所		要求担当者 [REDACTED]							
品目コード 2 CBZ-013647-001-00		品名 DISPLAYPORT-VGA CHANGE ADAPTER							
納入予定日 21/08/25		規格 AD-DPV02K							
指定納期 21/08/25		受注数量 PCE	5	納入数量 ①		入庫数 ①		検査	
PORQA #3				受領数量 :	:	:	:	▲	:
製造番号 5S1-005079				支給区分 支給無し	検査合格 数量 :	:	:	▲	:
発注者用備考 仕損区分コード 特性ST 手配記事 AVIO社内用他、購入情報等の連絡用 ABCD その他 手配記事：連絡事項等、他要求部				不良数量 :	:	:	:	▲	:
				検査区分 :		不合格内容 :		受領	
0 3HC210000404									
									
[Output] 29/03/08 19:39:01 PTD-SCL P010									

発注者 日本アビオニクス株式会社									
要求担当者 [REDACTED]									
納入先名称 新横浜事業所									
注文番号 3HC210000404									
品目コード 2 CBZ-013647-001-00									
品名 DISPLAYPORT-VGA CHANGE ADAPTER									
規格 AD-DPV02K									
入数／納入数量 ②						梱位置		単位 PCE	
発注者用備考 AVIO社内用他、購入情報等の連絡用 手配記事 連絡事項等、他要求部						包装数量 1 / 1			
3HC210000404									
									
CBZ-013647-001-00									
									
[Output] 29/03/08 19:39:01 PTD-SCL P010									

納品書兼検査票

荷札

III. 納品書の取り扱い

取扱注意

2. 凡例と注意事項 (1 / 4)

** 試行運用 **					
発注者 日本アビオニクス株式会社		注文番号 3HC210000404			
納入先名称 新横浜事業所		購買担当者		要求担当者	
品目コード CBZ-013647-001-00		品名 DISPLAYPORT-VGA CHANGE ADAPTER			
納入予定日 21/08/25	規格 AD-DPV02K				
指定納期 21/08/25	受注数量 PCE	5	納入数量	入庫数	
PORQA #3 ①	支給区分 支給無し	受領数量	検査		
製造番号 5S1-005079		検査合格数量			
発注者用備考 仕損区分コード 特性ST 手配記事 AVIO社内用他、購入情報等の連絡用 ABCD その他 手配記事:連絡事項等、他要求部 ②		不良数量	受領		
		検査区分	不合格内容		
		0	3HC210000404		
EAN標準納品書					
[Output] 22/03/08 19:39:01 PTB-SCL P010					
発注者 日本アビオニクス株式会社 要求担当者 [REDACTED]					
納入先名称 新横浜事業所					
注文番号 3HC210000404					
品目コード CBZ-013647-001-00					
品名 DISPLAYPORT-VGA CHANGE ADAPTER					
規格 AD-DPV02K					
入数/納入数量					
欄位置					
単位 PCE					
発注者用備考 手配記事 AVIO社内用他、購入情報等の連絡用 手配記事:連絡事項等、他要求部					
包装数量 1 / 1					
3HC210000404					
					
CBZ-013647-001-00					
					
[Output] 22/03/08 19:39:01 PTB-SCL P010					

①PORQA記号 … 7~8ページ参照

②特性ステータス … 9ページ参照

III. 納品書の取り扱い

取扱注意

2. 凡例と注意事項（2／4） P.O.R.Q.A.の記号説明

P.O.R.Q.A.	要求の主な内容
#1	「品質保証体系」を設定の上「品質プログラム」を提出し、かつ当社の承認をうけこれに基づく運用が必要です。
#2	「品質管理体系」を設定の上「品質管理計画書」を提出し、かつ当社の承認をうけこれに基づく運用が必要です。
#3	「品質管理」或いは「品質保証」制度を設定し運用することが必要です。
#4	貴工場において当社の顧客による下請負の監督・試験・検査或いは審査等が行われます。
#5	初回製品或いは継続生産ロット品等の該当品に対する特殊な試験・検査の実施とそのデータの提出が必要です。
#6	貴工場において当社の担当部門による試験・検査の立会或いは審査を行います。
#7	製品に対する試験・検査の実施とその「試験・検査成績書」の提出が必要です。
#8	使用材料が要求事項と合致していることを証明する「材料証明書」の添付が必要です。
#9	製品について品質が要求事項と合致していることを保証する「品質保証書」の添付が必要です。
#10	作業に先立って使用するメッキ液等の「化学組成分析表」の提出が必要です。
#11	公知の認定品／初回試験合格品についてはそれを証明する「認定品／初回試験合格品証明書」の添付が必要です。
#12	別途示します。
#13	「指定確認送付票」及び「指定確認」の提出が必要です。
#14	「メッキ（化学皮膜処理）証明書」の提出が必要です。
#20	環境影響物質に関する要求事項があります。
#21	模造品(模倣品)でない事を証するトレーサビリティが確保されている必要があります。*
#22	貴社がメーカー本体もしくはメーカーにより直接認定された代理店ではない場合は、トレーサビリティとメーカーサポートが確保されていることを証明する「トレーサビリティ証明書」の提出が必要です。

* 製品が正規品であることを証明できる書類の提出を依頼させていただく場合がありますのでご了承ください。

証明書類の例：メーカー出荷票、適合証明書(Certificate of Conformance等)、輸出インボイス 等

↓ 次ページに続きます

III. 納品書の取り扱い

取扱注意

2. 凡例と注意事項（3／4） P.O.R.Q.A.の記号説明

P.O.R.Q.A.	要求の主な内容
R1	「信頼性管理体系」を設定の上「信頼性プログラム」を提出し、かつ当社の承認をうけこれに基づく運用が必要です。
R2	「信頼性管理」制度を設定し運用することが必要です。
R3	信頼度試験の実施とそのデータの提出が必要です。
R4	故障解析の実施とそのデータの提出が必要です。
R5	信頼性に関する特定試験項目の実施とそのデータの提出が必要です。
R6	別途示します。
R20	環境影響物質の含有量データの提出が必要です。
N/A	要求事項はありません。

III. 納品書の取り扱い

取扱注意

2. 凡例と注意事項（4／4）

特性ステータスの説明

特性ステータス	処置
特になし	特になし
吸湿・静電気	①防湿袋に入っていること。 ②静電気対策されていること。 ③製造後6ヶ月以内もしくは、製造業者の品質保証期限内であること。
静電気注意	①静電防止袋（ケース）に入っていること。 ②静電気対策されていること。 ③表面実装のリール部品が静電防止袋に入っているものは製造後1年以内もしくは、製造業者の品質保証期限内であること
酸化注意	①袋または箱に入っていること。 ②表面実装のリール部品が袋または箱に入っているものは製造後1年以内もしくは、製造業者の品質保証期限内であること。
吸湿注意	防湿袋に入っていること。
衝撃注意	衝撃材料等により保護がされていること。
寿命品	特になし
特殊品 長期保存対策部品 その他	各部品の保管規準による。

III. 納品書の取り扱い

取扱注意

3. 受渡場所

発注者 日本アビオニクス株式会社		注文番号 3HC210000404	
購入先名称 新横浜事業所	購買担当者	要求担当者	
品目コード CBZ-013647-001-00	品名 DISPLAYPORT-VGA CHANGE ADAPTER		
納入予定期 21/08/25	規格 AD-DPVO2K		
指定納期 21/08/25	受注数量 PCE 5	納入数量	入庫数
PORQA #3	受領数量	検査	
製造番号 5S1-005079	支給区分 支給無し	検査合格数量	
発注者用備考 仕報区分コード 特性ST 手配記事 AVIO社内用他、購入情報等の連絡用 ABCD その他 手配記事：連絡事項等、他要求部	不良数量	受領	
	検査不 ^良 率	不合格内容	
0 3HC210000404			
EIAJ標準納品書			

納品書 (表示)	納品物宛先	受渡場所住所
横浜事業所	横浜事業所 受入	〒246-0015 横浜市瀬谷区本郷2-28-2
本社	本社	〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4475番地
福島アビオニクス	福島アビオニクス 受入	〒963-0215 福島県郡山市待池台1-20
新横浜事業所	新横浜事業所 受入	〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4206番地

(注)運送状には必ず上記の宛先をご記載ください。


IV. 納品書の貼付け方法

取扱注意

1. 基本ルール

納品書兼検査票と荷札は切り離して納入願います


納品物が梱包形態の場合



「納品書兼検査票」をビニール袋または封筒等に入れ、見えるところに貼付して下さい。
※封筒の場合は、封筒表面に「納品書在中」と記載ください

荷札を直接貼付してください
(4辺をマスキングテープでとめる等、
後で剥がせるよう貼付け願います)

納品物が書類等（指定確認）の場合




納品書兼検査票及び荷札を同封ください



IV. 納品書の貼付け方法

取扱注意

2. アイテム混載箱の場合




※アイテム別に、納品書と荷札片を隣り合わせに貼付願います

IV. 納品書の貼付け方法

取扱注意

3. 分箱の場合

1 オーダで複数の箱での納入となる場合、荷札片に下記の方法で表示をお願いします。




 3/3	 2/3	 1/3
同一製品の場合 請求書の「包装個数欄」に、 1/3, 2/3, 3/3 と表記願います。		

◆ 1 箱毎に荷札片を貼付し、「包装個数欄」に、それぞれ**1/3, 2/3, 3/3**と表記願います。

※荷札片はコピー等で複数枚をご用意ください。

EIAJ標準納品書（白紙）



- ・マイクロミシン線2本
- ・左辺 [192mm×105mm] + 右辺 [105mm×105mm]
- ・高白色
- ・中性紙・無塩素漂白パルプ[®]

本資料にて紹介した納品書用の専用用紙は各社ネットショップ[®]等で取り扱っております。（インターネットで「EIAJ標準納品書」で検索すると販売先が検索されます。）必要に応じてご購入願います。

※専用用紙は必須ではありません。A4サイズ普通紙もご使用いただけます。

お問い合わせ先

[納品全般に関するお問い合わせ]

生産設計推進室 調達G

045-286-3546

[個別の注文に関するお問い合わせ]

各注文の発注担当者にご連絡ください